Phytoseiulus

La solution efficace pour lutter naturellement contre les araignées rouges et jaunes des plantes potagères, ornementales et de la vigne





Je suis Phytoseiulus l'acarien prédateur des araignées rouges et jaunes, elles aussi de la famille des acariens.

De taille très petit, je suis rouge, mon corps en forme de poire avec quatre paires de pattes et d'allure assez vive



Phytoseiulus

Je me nourris des acariens dans tous ses stades que je sois une larve ou un adulte. D'ailleurs dès mon stade adulte, je vais me reproduire assez rapidement ce qui fait que mon développement est deux fois plus rapide que le celui de mes proies. Je vais pondre au milieu des colonies d'acariens entre 50 à 70 œufs.

- Le renouvellement de mon espèce est rapide
- Auxiliaire idéal pour le printemps

A quelle période de l'année suis-je actif?

J F M A M J J A S O N D

Je suis opérationnel quand les températures dépassent les 20°C, mon taux d'humidité ne doit pas être inférieur à 60°C, la température contribue à la croissance de mes œufs et prolonge ma durée de vie donc mon action de prédatrice. Il faut absolument que les proies soient présentes sinon je risque de mourir par manque de nourriture.

Quelle quantité vous faut-il?

Je suis livré dans un contenant par quantité de 500 larves.

Servez-vous en pour me saupoudrer au niveau des feuilles et à la tête des plantes attaquées. Par quantité de 5 à 20 par m². Lâchez-moi en dehors de fortes chaleurs (-30°C). Une fois la boîte vide laissez-la ouverte sur un plant, au cas où il y en aurait encore de retardataires.

Si de nouveaux foyers d'acariens apparaissent, renouveler mon application.

Quelques conseils pour une efficacité optimale :

- Avant et après le lâcher pulvérisez de l'eau sur les plants infestés de manière à ralentir leur croissance et favoriser mon installation.
- La présence des ravageurs sur les plantes est importante pour mon intégration sinon je risque de manger mes semblables.
- Ne pas utiliser des insecticides 3 semaines avant mon installation. (notamment à base de soufre)

Un Imprévu?

Si je ne peux pas être installé dès ma réception, je peux patienter **1 jour maximum** à l'abri de la lumière, de la chaleur, des produits chimiques et entre 10° et 15°C. J'ai mon casse-croute dans ma boîte.

Grâce à moi, vous participez à la biodiversité de votre jardin !

Je régule naturellement l'interaction entre le nombre de proies et

de prédateurs. Et en bonus, je ponds dans votre jardin pour que ma

descendance prenne le relais.

